

Nygršer
17.8.26

Městský úřad Černošice

Odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací

Podskalská 19
120 00 Praha 2

Spis. ZN. S-MUCE 144274/2026/OSU/Bal
Č.j.: MUCE 155596/2026 OSU
vyřizuje: Jana Balejová, kancelář č.dv.110
tel./e-mail: 722 974 977 / jana.balejova@mestocernosice.cz

V Praze dne 13. 8. 2026

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Opatření obecné povahy č. 304/2026

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad Černošice, OSÚ – oddělení dopravy a správy komunikací, (dále jen "správní orgán") příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě návrhu, který dne 29. 7. 2026 podala společnost

STRABAG a.s., IČ 60838744, Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

v zastoupení na základě plné moci

ADSUM spol. s r. o., IČ 45144991, Lidická 7, 273 51 Unhošť.

Po projednání s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov – ZÁPAD, DI dne 30. 7. 2026 č. j. KRPS-208394-2/ČJ-2026-011606-KI,

s t a n o v í

podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na silnicích č. III/2406, II/240, III/24010, III/00722, III/00715, III/00710, III/2407 a místních komunikacích ve Velkých Přílepech, Svrkyni, Lichocevsí, Lichocevsí-Noutonicích, v souladu s § 61 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Přechodná úprava bude provedena dle předložených schválených dopravně inženýrských opatření, vypracovaných Martinem Frolíkem, ADSUM, spol. s r. o., číslo zakázky DIO-166-7/2026 v červenci 2026, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení.

Dopravní značení bude osazeno:

V termínu: od 24. 8. 2026 do 31. 8. 2026

Z důvodů: úplné uzavírky silnice č. III/2406 ve Velkých Přílepech

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

- 1) Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dle příslušných platných technických norem.

- 2) Veškeré dopravní značení bude použito v základní velikosti s reflexním povrchem. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.
- 3) Osazení dopravního značení zajistí žadatel a bude po dobu stavby zajišťovat jeho funkčnost po celou dobu užití.
- 4) Žadatel je povinen po celou dobu trvání uzavírky přijmout a udržovat taková technická a organizační opatření, která zajistí přístup k sousedním nemovitostem.
- 5) Dopravní značky a dopravní zařízení bude umístěno v souladu s ustanovením § 78 odst. 3 zák. o provozu na pozemních komunikacích, pouze po nezbytně nutnou dobu a v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý veřejný zájem, a to v termínu od 24. 8. 2026 do 31. 8. 2026, a to ve vazbě na platnost povolení úplné uzavírky silnice č. III/2406 ve Velkých Přílepech.
- 6) Stávající dopravní značky nebo jejich části, které jsou v rozporu s předmětnou přechodnou úpravou provozu budou zneplatněny postupem dle § 3 odst. 8 vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Po ukončení platnosti přechodné úpravy provozu musí být zneplatněné DZ uvedeny do původního stavu.

Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit.

Investor stavby: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o.

Zhotovitel: STRABAG a.s.

odpovědná osoba: Ing. Radoslav Hnatič, tel.: 739 551 514

Odpovědná organizace za dopravní značení: ADSUM spol. s r.o.

odpovědná osoba: Martin Frolík, tel.: 777 690 022

Odůvodnění

Městský úřad Černošice, OSU oddělení dopravy a správy komunikací, Podskalská 19, 120 00 Praha 2, stanovil přechodnou úpravu provozu na základě návrhu žadatele, STRABAG a.s., IČ 60838744, Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, v zastoupení na základě plné moci ADSUM spol. s r. o., IČ 45144991, Havlíčkova 923, 273 51 Unhošť, podaného dne 29. 7. 2026, a po projednání s dotčenými orgány Policie ČR, Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov – ZÁPAD, DI z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při realizaci stavby. Žadatel předložil jednoduchou projektovou dokumentaci.

Žádost byla podána prostřednictvím právnické osoby moci ADSUM spol. s r. o., IČ 45144991, Havlíčkova 923, 273 51 Unhošť, která je na základě předložené plné moci ze dne 2. 4. 2026 oprávněna právnickou osobu STRABAG a.s., IČ 60838744, Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, v dané věci zastupovat.

Důvodem pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, na silnicích č. III/2406, II/240, III/24010, III/00722, III/00715, III/00710, III/2407 a místních komunikacích ve Velkých Přílepech, Svrkyni, Lichocevsí, Lichocevsí-Noutonicích, je povolení úplné uzavírky silnice č. III/2406 ve Velkých Přílepech, v úseku km staničení cca 0,456 – 0,668, od č. p. 23 po křížení se silnicí č. III/00710 (délka cca 200 m).

Žadatel k žádosti doložil situace DIO, vypracované Martinem Frolíkem, ADSUM, spol. s r. o., číslo zakázky DIO-166-7/2026 v červenci 2026, souhlasné Závazné stanovisko Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Praha – venkov ZÁPAD, DI ze dne 30. 7. 2026 č. j. KRPS-208394-2/ČJ-2026-011606-KI spolu s odsouhlasenými situacemi DIO.

Toto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích je podkladem pro povolení úplné uzavírky silnice č. III/2406 ve Velkých Přílepech, v úseku km staničení cca 0,456 – 0,668, od č. p. 23 po křížení se silnicí č. III/00710 (délka cca 200 m), z důvodu rekonstrukce povrchu předmětného úseku.

Přechodné dopravní značení, související s uzavírkou silnice č. III/2406, bude osazeno v termínu od 24. 8. 2026 do 31. 8. 2026.

Při stanovení dopravního značení vzal správní orgán v potaz, že v uzavřené úseku silnice č. III/2406 jsou umístěny objekty společností či trvalého bydlení či rekreačních objektů, kterým bude stavbou zajištěn přístup k jejich nemovitostem, což správní orgán zohlednil v podmínce č. 4 předmětného opatření.

Majitelé nemovitostí (rezidenti) podél uzavřené silnice budou mít umožněn vjezd do uzavírky pouze s ohledem na probíhající technologii na stavbě, vždy ale po předchozím souhlasu stavbyvedoucího. Bez jeho souhlasu není možné si vjezd vymoci.

Objízdná trasa je nařízena po silnicích vyšší kategorie, tj. silnice II. a III. třídy ve správě Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o., které odpovídají šířkovým poměrům. Převedením dopravy na sil. II. a III. třídy ve správě Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o., která je iniciátor stavby, budou na co nejmenší míru dotčena vlastnická práva vlastníků místních a účelových komunikací v daném území.

Uzavírky a objízďky jsou nezbytným aspektem opravy pozemních komunikací a zavádění či oprav infrastruktury.

Při rozhodování správní orgán přihlédl také k tomu, že stávající/navržená průměrná šířka komunikace je v rozmezí 4,50 – 5,50 m. Provádění stavebních prací spočívající v opravě komunikace vyžaduje minimální (bezpečný) pracovní prostor v šířce 3,0 m. Dále je třeba připočítat prostor pro osazení dopravního značení. Z výše uvedených důvodů není možné provést stavební práce na kyvadlový provoz – částečnou uzavírku komunikace.

Silniční správní úřad dále konstatuje, že právní předpisy upravující činnost složek integrovaného záchranného systému poskytují těmto složkám dostatečná oprávnění k zajištění přístupu na dotčená místa i v případech, kdy je provoz na pozemní komunikaci dočasně omezen nebo vyloučen. Podle § 23 odst. 2 písm. b) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, jsou vlastníci a uživatelé nemovitostí povinni strpět vstup osob provádějících záchranné nebo likvidační práce a použití nezbytné techniky. Samotná existence uzavírky proto bez dalšího neznamená znemožnění výkonu záchranných a likvidačních prací ani ohrožení akceschopnosti složek integrovaného záchranného systému.

Silniční správní úřad uložil žadateli povinnost přijmout po celou dobu trvání uzavírky taková technická a organizační opatření, která zajistí přístup k sousedním nemovitostem. Tato opatření musí být přizpůsobena konkrétním místním podmínkám a rozsahu prováděných prací tak, aby vlastníci a uživatelé dotčených nemovitostí nebyli omezeni nad nezbytně nutnou míru. Žadatel je zejména povinen zajistit bezpečný pěší přístup k nemovitostem, případně umožnit vjezd vozidel v rozsahu odpovídajícím aktuálnímu stavu stavebních prací, dovolují-li to technické a bezpečnostní podmínky stavby. Současně je povinen průběžně koordinovat organizaci prací tak, aby případná omezení přístupu byla co nejkratší a aby byly dotčené osoby o těchto omezeních včas informovány.

Při posuzování žádosti vycházel Městský úřad Černošice, OSU oddělení dopravy a správy komunikací ze situace v místě, z podkladů žádosti, z vyjádření PČR DI a z podmínek stanovených v § 78 zákona o provozu na PK. Předmětná výkresová dokumentace byla řádně projednána s dotčeným orgánem, jímž je podle § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Praha – venkov ZÁPAD, DI.

Správní orgán na základě provedeného šetření a vyhodnocení stavu dotčené komunikace konstatuje, že instalace dopravních značek v rámci přechodné úpravy provozu je nezbytná pro zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Předmětná opatření mají za cíl systematicky regulovat pohyb všech účastníků silničního provozu, minimalizovat riziko dopravních nehod a přispět k bezpečnému a koordinovanému provozu na dotčených pozemních komunikacích. Zároveň umožňují efektivní řízení dočasných dopravních situací, které mohou vznikat například při stavebních činnostech, údržbě nebo jiných přechodných zásazích do běžného provozu.

Správní orgán dále zdůrazňuje, že uvedená opatření jsou nezbytná nejen pro ochranu účastníků silničního provozu, ale také pro zachování plynulosti dopravy, zajištění bezpečného přístupu k jednotlivým objektům a minimalizaci možných dopravních komplikací vznikajících v důsledku omezení či úprav provozu na dotčených komunikacích.

Dle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích příslušný správní orgán opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníkům silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Městský úřad Černošice OSÚ – oddělení dopravy a správy komunikací návrh posoudil a neshledal důvody, které by bránily stanovení přechodné úpravy provozu, a proto stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích.

Poučení

Ve smyslu ust. § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky. Ve smyslu ust. § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Jana Balejová
referent oddělení dopravy
a správy komunikací OSU
Městský úřad Černošice
"otisk úředního razítka"

Příloha:

situace dopravního značení – DIO, vypracované Martinem Frolíkem, ADSUM, spol. s r. o., číslo zakázky DIO-166-7/2026 v červenci 2026

S žádostí o zveřejnění dokumentu na úřední desce a zaslání s potvrzením o vyvěšení zpět na MěÚ Černošice.

Oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Černošice, OÚ Lichoceves, OÚ Svrkyně OÚ Velké Přílepy.

Vyvěšeno dne: 17.8.2026

Sejmuto dne: 29.8.2026

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obec SVRKYNĚ
252 64 Svrkyně 94
okres Praha západ
tel.: 220 930 689
IČ: 640743

Obdrží:

účastníci

ADSUM spol. s r.o., IDDS: 3vsy5y5

sídlo: Havlíčkova č.p. 923, 273 51 Unhošť

zastoupení pro: STRABAG a.s., Kačírkova 982/2, 150 00 Praha

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgm
sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Obec Lichoceves, IDDS: npvanb3

sídlo: Lichoceves č.p. 20, 252 64 Velké Přílepy

OBEC SVRKYNĚ, IDDS: hgvb6xt

sídlo: Svrkyně č.p. 94, 252 64 Velké Přílepy

Obec Velké Přílepy, IDDS: qj4efnb

sídlo: Pražská č.p. 162, 252 64 Velké Přílepy

dotčené správní úřady

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Praha – venkov ZÁPAD, DI,
IDDS: 2dtai5u

sídlo: Zborovská č.p. 13, 150 00 Praha 5 - Smíchov



• DOPRAVNÍ ZNAČENÍ •
PROJEKTY REALIZACE PRONÁJEM



Vypracoval: Martin Frolík tel.: 777 690 022, e-mail: frolik@adsum.cz	Zodpovědný projektant, kontrola: Martin Frolík	 • DOPRAVNÍ ZNAČENÍ • PROJEKTY REALIZACE PRONÁJEM ADSUM spol. s r.o. Havlíčková 923, 273 51 Unhošť provozovna: Lidická 7, 273 51 unhošť tel./fax: +420 312 698 482 mobil: +420 777 690 022 e-mail: adsum@adsum.cz http://www.adsum.cz IČ: 451 44 991, DIČ: CZ 451 44 991, KB Kladno, ř.ú. 807741141/0100 Společnost vedena od 21. února 1992 u Městského soudu v Praze, spisová značka C7462	
Objednatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5 Jinonice			
Investor: KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE			
Stavba: SIL.Č. III/2406 VELKÉ PŘÍLEPY		Číslo zakázky: DIO-166-7/2026	
Objekt: Rekonstrukce povrchu silnice III/2406 - úplná uzavírka sil.č. III/2406, ul. Kladenská		Datum: 07/2026	
		Stupeň: RDS	
		Měřítko: -	
		Počet formátů: A4	
		Číslo přílohy:	Paré:

CELKOVÁ SITUACE

Jana
Balejová



DETAIL 1.



SILNICE III/2406
ULICE KLADENSKÁ
VE VELKÝCH PŘÍLEPECH
UŽAVŘENA

SILNICE III/2406
ULICE KLADENSKÁ
VE VELKÝCH PŘÍLEPECH
UŽAVŘENA

SILNICE III/2406
ULICE KLADENSKÁ
VE VELKÝCH PŘÍLEPECH
UŽAVŘENA

DETAIL 4.



DETAIL 5.



DETAIL 6.



DETAIL 4.

Svrkyně



DETAIL 5.

Noutonice



DETAIL 6.

Lichoceves

